

CATALOGUE



VENTE - LOCATION - RÉPARATION
- SAV - CONSOMMABLES

NOS SERVICES

LIVRAISON



Nous livrons vos machines directement sur chantier ou à domicile, selon vos besoins.

MAINTENANCE



Entretien régulier de votre matériel pour garantir performance et sécurité.

RÉPARATION



Interventions rapides sur vos équipements, toutes marques confondues.

SERVICE APRES-VENTE



Une équipe disponible pour vous accompagner et répondre à vos questions.

NOS AGENCES

AGENCE HAUTE-CORSE

LOCAMAP

7 Avenue Valrose

20290 Borgo

Tel : 04.95.32.62.93

Mail : contactlocamap@gmail.com

• Pulvérisation & projection	pages 1 - 4
• Ponçage, aspiration & découpe	pages 5 - 6
• Fixation et travail en hauteur	pages 7 - 8
• Groupe électrogène	pages 9
• Focus location : HILTI	page 10
• Consommables	page 11
• Entretien / Réparation / Reprises	page 12

AGENCE AQUITAINE

LOCAMAP AQUITAINE

18 ch. de Bernichon - ZI le Montcalm

33360 Latresne

Tel : 05.56.33.20.92

Mail : magasin33@locamap.fr

AIRLESS MAPSPRAY

Pulvérisateurs sans air conçus pour les pros, adaptés à l'application de peintures et enduits sur chantiers de toutes tailles. Compatibles avec produits en phase aqueuse ou solvantée.

MAPSPRAY S MINI

Ultra-compact et pratique pour les petits chantiers, parfait pour les retouches et finitions rapides.

- Débit : 1,6 L/min – Pression : 200 bar
- Buse max : 0,021" – Puissance : 0,75 kW
- Poids : 18 kg – Alimentation : 230 V

PRIX HT
par jour 67,60€ *



MAPSPRAY S

Compact et fiable, idéal pour les petits à moyens chantiers, il offre un bon équilibre entre performance et maniabilité.

- Débit : 1,6 L/min – Pression : 200 bar
- Buse max : 0,021" – Puissance : 0,75 kW
- Poids : 21,5 kg – Alimentation : 230 V

PRIX HT
par jour 67,60€ *

MAPSPRAY L

Polyvalent et puissant, conçu pour les moyens chantiers nécessitant une application régulière de peintures et enduits avec un rendement élevé.

- Débit : 3 L/min – Pression : 220 bar
- Buse max : 0,027" – Puissance : 2,6 kW
- Poids : 30 kg – Alimentation : 230 V

PRIX HT
par jour 78,00€ *



MAPSPRAY XL

Puissant et endurant, spécialement conçu pour les grands chantiers et l'application intensive d'enduits à haut débit.

- Débit : 6,5 L/min – Pression : 220 bar
- Buse max : 0,039" – Puissance : 3 kW
- Poids : 56 kg – Alimentation : 230 V

PRIX HT
par jour 92,56€ *



MINIJET 80

Compacte et pratique, idéale pour l'application d'enduits pelliculaires prêts à l'emploi sur chantiers de petite à moyenne taille.

- Débit : 4,5 L/min – Pression : 80 bar
- Buse max : 0,045" – Puissance : 1,5 kW
- Cuve 45 L – Poids : 53 kg

PRIX HT
par jour 114,40€ *



PROJECT 8 - 40

Ensemble à projeter puissant et ergonomique pour la projection de produits pâteux, fibreux ou décoratifs sur chantiers variés.

- Débit produit : 0–12 kg/min – Granulométrie max : 1,5 mm
- Cuve 45 L – Pompe MAP 2 (vis volumétrique)
- Machine : 1,1 kW – 46 kg | Compresseur : 3 kW – 67 kg

PRIX HT
par jour 93,60€ *



PROJECT CP 35 + MIXPRO 80

Solution polyvalente avec malaxeur intégré, idéale pour les mortiers, enduits hydrauliques, I.T.E. et R.P.E. sur chantiers exigeants.

- Débit produit : 0–30 kg/min – Pression : jusqu'à 50 bar
- Cuve machine : 100 L avec vibreur – Malaxeur 70 L
- Machine : 2,2 kW – 143 kg | Compresseur : 2,2 kW – 366 L/min

PRIX HT
par jour 171,60€ *



EUROPRO 40

Compresseur robuste et mobile, conçu pour une utilisation intensive sur chantier. Facile à déplacer grâce à son chariot, ses roues gonflables et son bras pliable.

- Débit d'air : 546 L/min – Pression max : 10 bar
- Moteur 3 kW – Tension : 230 V
- Cuve 4,5 L – Poids : 67 kg

PRIX HT
par jour 50,00€ *



X-PRO D60 V2



Machine thermique compacte et fiable, conçue pour la projection extérieure d'enduits hydrauliques, mortiers et systèmes I.T.E.

De fabrication française, elle est équipée d'un pupitre de commande simplifié et d'un accélérateur manuel pour une utilisation intuitive.

Applications

- Enduits hydrauliques & mortiers
- Isolation Thermique Extérieure (I.T.E.)
- Revêtements techniques pour façades

Caractéristiques principales

- Moteur diesel Kohler 18 kW – réservoir 25 L
- Malaxeur 230 L – trémie 200 L
- Débit variable : 0 à 60 L/min (3,6 m³/h)
- Pression : jusqu'à 40 bar – Granulométrie max : 6 mm
- Poids : 710 kg – Dimensions : 3,55 × 1,26 × 1,29 m

Livraison, mise en route et formation disponible

PRIX HT par jour	202,00€ +
---------------------	-----------

X-SCREED D60



Malaxage & transport de chape – Polyvalence et robustesse
Machine complète et simple d'utilisation, idéale pour le malaxage et le transport de chapes sèches, semi-sèches ou humides. Entretien facilité avec son système hydraulique à graissage automatique.

Applications

- Chapes sèches & semi-sèches
- Mortiers et enduits techniques
- Produits allégés (ex. argile)

Caractéristiques principales

- Moteur diesel Kohler 42 kW – réservoir 50 L
- Cuve malaxeur 260 L – Débit jusqu'à 5,2 m³/h
- Pression : 8,5 bar – Granulométrie max : 16 mm
- Poids : 1960 kg – Dimensions : 5,23 × 1,58 × 1,55 m

PRIX HT par jour	265,00€ *
---------------------	-----------

Livraison, mise en route et formation disponible



PRIX HT
par jour 45,00€ *

DEROS II 650CV Ø150 mm

Compacte et légère, ponceuse orbitale idéale pour un ponçage de précision et sans poussière.

- Vitesse : 4 000–10 000 tr/min – Excentricité : 5 mm
- Plateau Ø150 mm – Puissance : 400 W
- Poids : 1,1 kg – Niveau sonore : 71 dB(A)
- Bluetooth® intégré – Ponçage sans poussière

ASPIRATEUR 1230 – CLASSE L

Compact et silencieux, idéal pour une aspiration professionnelle efficace sur chantiers et ateliers.

- Cuve 30 L – Puissance : 1200 W
- Dépression : 250 mbar – Débit d'air : 4 500 L/min
- Poids : 14,5 kg – Niveau sonore : 59 dB(A)



PRIX HT
par jour 45,00€ *



PRIX HT
par jour 60,00€ *

LEROS 950CV Ø225 mm

Ultra-légère et maniable, ponceuse murs & plafonds idéale pour les grandes surfaces, avec ponçage sans poussière et suivi connecté.

- Vitesse : 4 000–8 000 tr/min – Excentricité : 5 mm
- Plateau Ø225 mm – Puissance : 350 W
- Poids : 3,5 kg – Vibrations : 2,5 m/s²
- Bluetooth® intégré – Ponçage sans poussière

L 26-6 230 – Meuleuse d'angle Ø230 mm

Puissante et robuste, conçue pour les travaux de découpe et meulage intensifs avec disques Ø230 mm.

- Puissance : 2 600 W (1 800 W utile)
- Vitesse : 6 500 tr/min – Filetage M14
- Diamètre disque max : 230 mm
- Poids : 6,35 kg – Câble 4 m



PRIX HT
par jour 57,20€ *

ASPIRATION & DÉCOUPE

GE 5 – Ponceuse Giraffe® Ø225 mm

Légère et maniable, spécialement conçue pour le ponçage des murs et plafonds avec un grand confort d'utilisation.

- Plateau Ø225 mm – Vitesse : 1 100 à 1 650 tr/min
- Puissance : 500 W (270 W utile)
- Inclinaison tête : 100° – Poids : 3,9 kg
- Câble d'alimentation 5 m

PRIX HT
par jour 78,00€ *C



PRIX HT
par jour 18,50€ *

JS 18.0-EC C – Scie sauteuse sans fil 18 V

Performante et polyvalente, idéale pour la découpe précise du bois et du métal avec liberté de mouvement grâce à la batterie.

- Course 26 mm – Vitesse : 0–3 500 tr/min
- Capacité de coupe : bois 120 mm – métal 8 mm
- Mouvement pendulaire à 4 niveaux – Inclinaison 0–45°
- Poids : 2,1 kg (sans batterie)

VC 21 L MC – Aspirateur de sécurité 20 L

Compact et léger, idéal pour l'aspiration professionnelle des poussières de classe L avec nettoyage manuel du filtre.

- Cuve 20 L – Capacité liquide 11 L
- Puissance : 1 000 W – Dépression : 21 000 Pa
- Débit d'air : 3 600 L/min – Poids : 7,4 kg
- Tuyau 3,5 m – Câble 5 m

PRIX HT
par jour N C



PRIX HT
par jour 40,00€ *

Scie bas de porte START-2

Compacte et précise, idéale pour couper sans effort bas de portes, plinthes et huisseries. Platine ultra-fine permettant la coupe à 5 mm du sol.

- Hauteur de coupe : 5–50 mm – Profondeur : 40 mm
- Puissance : 1 500 W – Vitesse : 9 500 tr/min
- Poids : 5,5 kg – Lame Ø165 mm incluse (36 dents)
- Sortie aspiration compatible aspirateur



Cloueur à gaz FOX

Compact et rapide, idéal pour la pose de plaques de plâtre et fixations béton. Étanche à la poussière, avec batterie longue autonomie.

- Puissance : 85 J – Cadence : 2 clous/s
- Clous : 15 à 40 mm – Chargeur : 40 clous
- Autonomie : 8 000 tirs – Recharge rapide
- Poids : 3,8 kg – Dimensions : 327 × 130 × 385 mm

PRIX HT
par jour 35,00€ *

Cloueur à gaz FORCE ONE+

Léger, puissant et ergonomique, idéal pour les installations électriques et le clouage intensif. Compatible avec accessoires CELO & clous XHA.

- Puissance : 105 J – Chargeur : 20+2 clous
- Clous : 13 à 40 mm – Poids : 3,6 kg
- Dimensions : 334 × 124 × 365 mm



PRIX HT
par jour 35,00€ *

Clous en acier premium XHA



Clous haute performance pour matériaux durs (béton, acier, pierre, bois, parpaing).

Renforcés de stries pour une adhérence maximale et une productivité accrue.



Modèle compatible	Longueurs (mm)	Conditionnement	Fournis avec	Matériaux adaptés
XHA FOX	15 / 17 / 22 / 27 / 32 / 38	Boîte de 1000	Gaz pour FOX	Béton, acier, pierre, bois
XHA FORCE	13 / 17 / 22 / 27 / 32 / 38	Boîte de 800	Gaz pour FORCE ONE+	Béton, acier, pierre, bois
TKA	15, 19, 25, 30, 40	Boîte de 800 ou 1000	Gaz compatible FOX / FORCE ONE+	Béton, acier, bois, parpaing, béton léger



Échafaudage roulant Hailo Expert Pro 5,7 m

Échafaudage professionnel robuste en aluminium, conçu pour un usage intensif. Plateforme large et sécurisée, montage rapide avec verrouillage automatique.

- Hauteur max accès : 5,65 m – Plateforme : 156 × 60 cm
- Hauteur plateforme : 3,65 m – Charge max : 150 kg
- Structure aluminium – Montants 50 mm – Poids : 77 kg
- Roues + 4 jambes de force – Conforme norme EN 1004

PRIX HT
par jour

104,00€*

Échelle transformable Hailo Pro 3×11 échelons – 7,3 m

Polyvalente 3 plans, utilisable en appui, double ou aérienne. Structure en aluminium robuste avec base évasée, articulations fonte d'aluminium et sangles de sécurité.

- Hauteur max accès : 7,3 m – Longueur : 6,53 m
- Échelons : 3×11 antidérapants – Charge max : 150 kg
- Dimensions pliée : 314 × 100 × 18 cm – Poids : 23,4 kg
- Norme EN 131 – Garantie 10 ans – Fabrication européenne

PRIX HT
par jour

46,80€*



Échelle télescopique Hailo Flexline 3,2 m / 4 m

Compacte et légère, idéale pour un accès jusqu'à 4 m. Sécurité renforcée avec système anti-pincement, embouts antidérapants et verrouillage visuel.

- Hauteur max accès : 4 m – Longueur : 3,22 m
- Échelons : 11 larges – Charge max : 150 kg
- Dimensions pliée : 102 × 47 × 9 cm – Poids : 10,7 kg
- Aluminium – Conforme norme EN 131-6

PRIX HT
par jour

N C

Groupes électrogènes PRAMAC PX

Robustes, compacts et faciles à déplacer, les groupes électrogènes PRAMAC assurent une autonomie continue. Idéals pour vos machines de projection, compresseurs, outillages et éclairages.



PX 4000

- Essence – 230 V monophasé
 - Puissance continue : 2,3 kW
 - Démarrage manuel
- Compact, idéal pour petits chantiers

PRIX HT
par jour

N C

PX 5000

- Essence – 230 V monophasé
 - Puissance continue : 3,5 kW
 - Démarrage manuel
- Robuste et polyvalent pour un usage régulier

PRIX HT
par jour

59,00€ *



PX 8000

- Essence – disponible en 230 V ou 400 V triphasé
 - Puissance continue : 4,5 kW (230 V) / 4 kW (400 V)
 - Démarrage électrique
- Grande autonomie pour plusieurs machines simultanées

PRIX HT
par jour

68,00€ *

PX 10000

- Essence – 230 V monophasé
 - Puissance continue : 8,5 kW
 - Démarrage électrique + manuel
- Hautes performances pour chantiers exigeants

PRIX HT
par jour

N C



Focus location : HILTI



PRIX HT
par jour 83,20€

Découpeuse thermique HILTI DSH 900-X

Puissante et fiable, idéale pour la découpe du béton et de l'asphalte jusqu'à 150 mm de profondeur. Utilisation à sec ou à l'eau, compatible avec chariot de scie au sol.

- 87 cm³ – 4,3 kW
- Disque Ø400 mm
- Profondeur de coupe : 150 mm

Carotteuse sans fil HILTI DD 150-U-22 (Nuron)

Carotteuse diamant sur batterie, idéale pour le carottage à main ou sur colonne dans le béton et la maçonnerie. Permet des perçages de 52 à 162 mm (jusqu'à 252 mm en maçonnerie).

- Diamètres : 52–162 mm
- Puissance : 1650 W
- Poids : 7,4 kg



PRIX HT
par jour 85,00€



PRIX HT
par jour 114,00€

Marteau-piqueur sans fil HILTI TE 2000-22

Burineur sur batterie puissant et léger, idéal pour la démolition du béton et les travaux de piquage au sol. Confort d'utilisation et grande efficacité sur chantier.

- Énergie d'impact : 38,2 J
- Poids : 17,4 kg
- Batterie : 21,6 V (Nuron)

Burineur béton HILTI TE 800-AVR

Burineur très puissant pour le burinage lourd dans le béton et la maçonnerie, utilisable au sol ou au mur. Confort renforcé grâce au système AVR anti-vibrations.

- Énergie d'impact : 21 J
- Poids : 10,6 kg
- Mandrin : TE-S



PRIX HT
par jour 67,60€



PRIX HT
par jour N C

Système de gestion de l'eau HILTI DD-WMS 100

Unité complète pour alimenter en eau de refroidissement et récupérer/filtrer les eaux usées lors du carottage diamant. Idéal pour un chantier plus propre et autonome.

- Réservoir : 14 L
- Jusqu'à 100 L distribués / remplissage
- Débit : 2 L/min

Abrasifs MIRKA **

- Disques Ø125 / 150 / 225 mm
- Grains du 40 au 400+
- Disques maillés pour ponçage sans poussière

Des centaines de références disponibles, contactez-nous pour formats et stocks.

****Tarifs disponibles : ½ palette / palette.**

**Masking / Rubans adhésifs ****

- Large choix de rubans de masquage professionnels
- Différentes largeurs : 19 à 50 mm
- Versions classiques ou haute performance (intérieur / extérieur)

Adaptés à tous vos travaux de peinture, projection et ponçage. D'autres références disponibles sur demande.

****Tarifs disponibles : ½ palette / palette.**

**Sacs poubelles professionnels**

- Haute résistance pour chantiers et ateliers
- Différents formats disponibles : 50 à 130 L
- Épaisseur renforcée pour déchets lourds ou coupants

Idéals pour maintenir vos espaces de travail propres et sécurisés.

**Bâches de protection ****

- Bâches plastiques résistantes pour chantiers
- Disponibles en plusieurs dimensions et épaisseurs
- Protègent sols, meubles et surfaces contre poussières et projections

Indispensables pour la préparation et la protection de vos zones de travail.

****Tarifs disponibles : ½ palette / palette.**

Masques de protection

- Masques jetables ou réutilisables selon besoins
- Filtration adaptée : poussières, particules fines, projections
- Disponibles en différents niveaux de protection (FFP1, FFP2, FFP3)

Indispensables pour vos travaux de ponçage, projection et nettoyage.

**Combinaisons de protection**

- Combinaisons jetables pour chantiers et ateliers
- Disponibles en plusieurs tailles (M à XXL)
- Protègent contre poussières, projections et éclaboussures

Confortables et respirantes pour travailler en toute sécurité.



Atelier toutes marques – Intervention sur tous types de machines

RÉPARATION

Nous réparons tous types de machines et équipements de chantier :

machines façadier, machines chapiste, matériel thermique, électrique, projection, pulvérisation, découpe, ponçage, etc.

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Nos techniciens assurent l'entretien et les révisions afin de garantir :

Sécurité – Performance – Fiabilité

Révisions selon les préconisations constructeur.

REPRISE MATÉRIEL CASSÉ / ENDOMMAGÉ

Nous réalisons les reprises après diagnostic.

Si le matériel est irréparable, nous pouvons déduire sa valeur lors de l'achat d'un nouvel équipement (sous conditions).

RÉVISIONS RECOMMANDÉES (MACHINES THERMIQUES)

Heures	Entretien
50 h	Vidange huile moteur + contrôle général
100 h	Filtres + vérification complète
250 h	Contrôle approfondi + graissage
500 h	Révision complète atelier



LES MARQUES DISPONIBLE CHEZ LOCAMAP

EUROMAIR

MIRKA

FLEX


PRAMAC

3M

 **GRACO**

ROMUS

CELO
Fixings technology


Hailo



www.locamap.fr